

Osiris Blanc

HO0019006

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A.
Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 50 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 70 cm.



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !



Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Blanc


Dimensions & Poids

Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900
Largeur (en mm)	898
Profondeur (en mm)	500
Hauteur (en mm)	248
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	10

Informations complémentaires

Marque hotte	Silverline
Type de hotte	Murale
Installation	Évacuation

Commandes	Bouton
Puissance du moteur	207 W
Nombre vitesse aspiration	3
Débit d'air minimum (m3/h)	276
Débit d'air max (m3/h)	644
Niveau sonore min (dB)	48
Niveau sonore max (dB)	67
Puissance totale (WBEP)(W)	131.3
Pression (PBEP)(PA)	432
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	43
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 3 W
Filtre à charbon	Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon longue durée
Référence filtre à charbon	F009
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	C
Clapet anti-retour	Oui
Timer	Oui
Température Kelvin (°K)	3000
Code EAN	3537390548807
Nouveautés	Oui



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024