

Claire Inox et verre noir

PRF0110510

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique B. Accessoires en option : Filtre à charbon Elica CFC0141529A ; Filtre à charbon longue durée Elica CFC0141725A.



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !



Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox / Verre
Couleur	Inox / Noir


Dimensions & Poids

Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900
Largeur (en mm)	898
Profondeur (en mm)	523
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	740
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1196
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	16.46

Informations complémentaires

Marque hotte	Elica
--------------	-------

Type de hotte	Murale
Installation	Évacuation
Commandes	Commandes tactiles 3V + 1
Puissance du moteur	265 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	272
Débit d'air max (m3/h)	581
Débit d'air boost (m3/h)	713
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 272 m3/h ; V2 - 406 m3/h ; V3 - 581 m3/h ; V4+ - 713 m3/h
Niveau sonore min (dB)	52
Niveau sonore max (dB)	69
Niveau sonore boost (dB)	73
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 52 dB ; V2 - 60 dB ; V3 - 69 dB ; V4+ - 73 dB
Pression (PBEP)(PA)	434
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	77.7
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 2,5 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option
Types de filtres à charbon	Filtre longue durée
Référence filtre à charbon	CFC0141725 ou CFC0141529
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe filtration des graisses	C
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	4000



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024