

Lol Inox

PRF0097323A

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique A. Accessoires en option : Filtre à charbon Elica CFC0141529A ; Filtre à charbon longue durée Elica CFC0141725A.



Scannez-moi pour
retrouver la fiche produit !

Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Inox


Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	898
Profondeur (en mm)	450
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	582
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1092
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	14
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

Informations complémentaires

Marque hotte	Elica
Type de hotte	Murale

Installation	Évacuation
Commandes	Rotatif électronique 3V + 1
Puissance du moteur	255 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	280
Débit d'air max (m3/h)	540
Débit d'air boost (m3/h)	620
Niveau sonore min (dB)	52
Niveau sonore max (dB)	67
Niveau sonore boost (dB)	70
Pression (PBEP)(PA)	420
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	42.2
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 2,5 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option
Types de filtres à charbon	Filtre longue durée
Référence filtre à charbon	CFC0141725A ou CFC0141529A
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	D
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	3500
Code EAN	8020283036369
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 280 m3/h ; V2 - 405 m3/h ; V3 - 540 m3/h ; V4+ - 620 m3/h
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 52 dB ; V2 - 60 dB ; V3 - 67 dB ; V4+ - 70 dB



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024