

Easy UX Inox

PRF0120354A

Hotte livrée en version recyclage, classe énergétique A. Accessoires en option : Kit d'installation mural inox KIT0175805 ; Kit rallonge câbles (2,5m IX) KIT01889 ; Kit rallonge câbles (5m IX) KIT01921.



Scannez-moi pour
retrouver la fiche produit !

Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Inox


Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	Ø 502
Hauteur (en mm)	365
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Catégorie dimension hotte (en mm)	300 - 600
Hauteur mini avec câble (en mm)	545
Hauteur maxi avec câble (en mm)	1305

Informations complémentaires

Marque hotte	Elica
Type de hotte	Ilot
Installation	Recyclage
Commandes	Commandes tactiles 3V + 1

Puissance du moteur	207,5 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	265
Débit d'air max (m3/h)	515
Débit d'air boost (m3/h)	610
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 265 m3/h ; V2 - 365 m3/h ; V3 - 515 m3/h ; V4+ - 610 m3/h
Niveau sonore min (dB)	46
Niveau sonore max (dB)	62
Niveau sonore boost (dB)	66
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 46 dB ; V2 - 55 dB ; V3 - 62 dB ; V4+ - 66 dB
Pression (PBEP)(PA)	414
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	43.9
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	3 x 2,5 W
Filtre à charbon	Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre longue durée
Référence filtre à charbon	CFC0140088
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	E
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	4000
Code EAN	8020283041967



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024