

# Kuadra Island Inox

PRF0007028A

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique D. Accessoires en option : Filtre à charbon longue durée Elica CFC0140423.



Scannez-moi pour  
retrouver la fiche produit !

## Spécifications techniques

### Matériau & Coloris

|          |      |
|----------|------|
| Matériau | Inox |
| Couleur  | Inox |


### Dimensions & Poids

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Catégorie dimension hotte (en mm)  | 300 - 600 |
| Largeur (en mm)                    | 600       |
| Profondeur (en mm)                 | 430       |
| Hauteur mini avec cheminée (en mm) | 850       |
| Hauteur maxi avec cheminée (en mm) | 1150      |
| Diamètre de sortie d'air (en mm)   | 150       |
| Poids net (en kg)                  | 33.5      |

### Informations complémentaires

|               |            |
|---------------|------------|
| Marque hotte  | Elica      |
| Type de hotte | Ilot       |
| Installation  | Évacuation |

|   |  |
|---|--|
| Puissance du moteur                           | 255 W  |
| Nombre vitesse aspiration                     | 4  |
| Débit d'air minimum (m3/h)                    | 220  |
| Débit d'air max (m3/h)                        | 415  |
| Débit d'air boost (m3/h)                      | 495  |
| Débit d'air selon vitesse (m3/h)              | V1 - 220 m3/h ; V2 - 320 m3/h ; V3 - 415 m3/h ; v4+ - 495 m3/h |
| Niveau sonore min (dB)                        | 48   |
| Niveau sonore max (dB)                        | 62   |
| Niveau sonore boost (dB)                      | 66   |
| Niveau sonore selon vitesse (dB)              | V1 - 48 dB ; V2 - 55 dB ; V3 - 62 dB ; V4+ - 66 dB             |
| Pression (PBEP)(PA)                           | 314  |
| Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A) | 120.9  |
| Eclairage                                     | Lampes LEDs  |
| Nombre de lampes                              | 2 x 2,5 W  |
| Filtre à charbon                              | Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option             |
| Types de filtres à charbon                    | Filtre longue durée  |
| Référence filtre à charbon                    | CFC0140423   |
| Filtres à graisse                             | Filtre à graisse inclus  |
| Types de filtres à graisse                    | Aluminium  |
| Classe d'efficacité énergétique               | D  |
| Classe d'efficacité lumineuse                 | A  |
| Classe d'efficacité fluidodynamique           | E  |
| Classe filtration des graisses                | B  |
| Clapet anti-retour                            | Oui  |
| Indicateur de saturation des filtres          | Oui  |
| Température Kelvin (°K)                       | 2700   |
| Code EAN                                      | 8020283004634  |



luisina  
DESIGN

*La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine*

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024