

Pix Blanc

PRF0145561

Hotte en îlot Elica Pix 42 cm coloris Blanc

Hotte livrée en version recyclage, classe énergétique A. Cette hotte peut être installée au plafond ou au mur : Kit d'installation murale KIT0146153 ; Kit rallonge câbles (2,5m) KIT0147941 ; Kit rallonge câbles (5m) KIT0147942..



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !

Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Couleur Blanc

Dimensions & Poids

Largeur (en mm) 420

Profondeur (en mm) 420

Hauteur (en mm) 351

Diamètre de sortie d'air (en mm) 150

Poids net (en kg) 11

Catégorie dimension hotte (en mm) 300 - 600

Hauteur mini avec câble (en mm) 550


Hauteur maxi avec câble (en mm) 1300

Informations complémentaires

Marque hotte Elica

Type de hotte Îlot

Installation	Recyclage
Commandes	Commandes tactiles 3V + 1
Puissance du moteur	207 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	250
Débit d'air max (m3/h)	445
Débit d'air boost (m3/h)	610
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 250 m3/h ; V2 - 358 m3/h ; V3 - 445 m3/h ; V4+ - 610 m3/h
Niveau sonore min (dB)	44
Niveau sonore max (dB)	60
Niveau sonore boost (dB)	65
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 44 dB ; V2 - 53 dB ; V3 - 60 dB ; V4+ - 65 dB
Pression (PBEP)(PA)	425
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	47.7
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	1 x 7 W
Filtre à charbon	Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre longue durée
Référence filtre à charbon	CFC0141725A
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	D
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	3500
Code EAN	8020283046429



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025