

# Opale Inox

H10290 015

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A+.  
Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 65 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 75 cm.



Scannez-moi pour  
retrouver la fiche produit !

## Spécifications techniques

### Matériau & Coloris

Matériau Inox

Couleur Inox

### Dimensions & Poids

Largeur (en mm) 898

Profondeur (en mm) 500

Hauteur mini avec cheminée (en mm) 630

Hauteur maxi avec cheminée (en mm) 1010

Diamètre de sortie d'air (en mm) 150

Poids net (en kg) 15.3


Catégorie dimension hotte (en mm) 600 - 900

### Informations complémentaires

Marque hotte Silverline

Type de hotte Murale

Installation	Évacuation
Commandes	Touch control panel
Puissance du moteur	216 W
Nombre vitesse aspiration	3
Débit d'air minimum (m3/h)	263
Débit d'air max (m3/h)	642
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 263 m3/h ; V2 - 415 m3/h ; V3 - 642 m3/h
Niveau sonore min (dB)	49
Niveau sonore max (dB)	69
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 49 dB ; V2 - 57 dB ; V3 - 69 dB
Pression (PBEP)(PA)	482
Pression selon vitesse (PBEP)(PA)	V1 - 413 Pa ; V2 - 485 Pa ; V3 - 534 Pa
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	37
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 3 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon actif ou longue durée
Référence filtre à charbon	F002 ou F008
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A+
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	C
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Timer	Oui
Température Kelvin (°K)	3000
Code EAN	3537390274973



luisina  
DESIGN

*La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine*

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024