

Hidden 2.0 Inox et verre blanc

PRF0097708A

Hotte encastrable Elica Hidden 72 cm coloris Inox et Verre blanc

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique A. Accessoires en option : Filtre à charbon Elica CFC0140343 et Filtre à charbon régénérable CFC0162221.



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !

Spécifications techniques

Matériaux & Coloris

Matériaux	Inox / Verre
Couleur	Inox / Blanc

Dimensions & Poids


Largeur (en mm)	714
Profondeur (en mm)	282
Hauteur (en mm)	339
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	11.9
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

Informations complémentaires

Marque hotte

Elica

Type de hotte	Encastrable
Installation	Évacuation
Commandes	Commandes tactiles 3V + 1
Puissance du moteur	277 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m ³ /h)	300
Débit d'air max (m ³ /h)	600
Débit d'air boost (m ³ /h)	700
Niveau sonore min (dB)	51
Niveau sonore max (dB)	67
Niveau sonore boost (dB)	70
Pression (PBEP)(PA)	435
Consommation électrique annuelle (AEC)(kWH/A)	48.5
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	1 x 7 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option
Référence filtre à charbon	CFC0140343 ; CFC0162221
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	C
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	3500
Débit d'air selon vitesse (m ³ /h)	V1 - 300 m ³ /h ; V2 - 420 m ³ /h ; V3 - 600 m ³ /h ; V4+ - 700 m ³ /h
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 51 dB ; V2 - 60 dB ; V3 - 67 dB ; V4+ - 70 dB
Code EAN	8020283036574



l u i s i n a
D E S I G N

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025