# Nikolatesla Prime S Noir

PRF0182322

#### Hotte plan de travail Elica Nikolatesla Prime S 83 cm coloris Verre noir + fonte

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique A. Hotte en version extraction avec 4 zones de cuissons différentes : (1,2 - 1,4 kW) - Ø160 mm / (2,3 - 3 kW) - Ø200 mm / (2,3 - 3 kW) - Ø200 mm / (1,2 - 1,4 kW) - Ø160 mm. Accessoires en option : Filtre à charbon Elica KIT0167755 ; Kit installation recyclage sous la plinthe KIT0167756 ; Kit installation recyclage hors plinthe KIT0167757 ; Kit installation recyclage "sortie arrière" KIT0180522. Ampérage plaque de cuisson : 32A. Câble d'alimentation non fourni.







Scannez-moi pour retrouver la fiche produit!

Verre

## Spécifications techniques


### Matériau & Coloris

Matériau

Couleur	Noir
♦ Dimensions & Poids	
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900
Largeur (en mm)	830
Profondeur (en mm)	515
Hauteur (en mm)	250
Largeur encastrement (en mm)	750

Profondeur encastrement (en mm)	490
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
(i) Informations complément	nires
Marque hotte	Elica
Type de hotte	Plan de travail
Installation	Évacuation
Commandes	Rotatif électronique 9V + 1
Puissance du moteur	160 W
Nombre vitesse aspiration	10
Débit d'air minimum (m3/h)	225
Débit d'air max (m3/h)	535
Débit d'air boost (m3/h)	620
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 225 m3/h; V2 - 340 m3/h; V3 - 405 m3/h; V4 - 535 m3/h; V5+ - 620 m3/h
Niveau sonore min (dB)	36
Niveau sonore max (dB)	63
Niveau sonore boost (dB)	69
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 36 dB; V2 - 54 dB; V3 - 59 dB; V4 - 63 dB; V5+ - 69 dB
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option
Types de filtres à charbon	Filtre en céramique
Référence filtre à charbon	KIT0167755
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	А
Classe d'efficacité fluidodynamique	А
Classe filtration des graisses	D
Indicateur de saturation des filtres	Oui

Alimentation (V)	220 - 240 V
Nombre de zones de cuisson	4
Détails de la table de cuisson	4 zones de cuissons différentes : (1,2 - 1,4 kW) - Ø160 mm / (2,3 - 3 kW) - Ø200 mm / (2,3 - 3 kW) - Ø160 mm
Niveau de puissance cuisson	7,2 kW
Booster	Oui
Minuteur	Oui
Sécurité enfant	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Détection automatique des récipients	Oui
Arrêt automatique	Oui
Gestion automatique consommation	Oui
Code EAN	8020283054554



### luisina □

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine
Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025