### luisina

# **Art Blanc**

H11090 006

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A. Bandes coloris Noir mat et coloris Alu incluses. Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 65 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 75 cm.







Scannez-moi pour retrouver la fiche produit!

## Spécifications techniques


### **Natériau & Coloris**

Matériau	Verre
Couleur	Blanc
♦ Dimensions & Poids	
Largeur (en mm)	896
Profondeur (en mm)	394
Hauteur (en mm)	379
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	852
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1332
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	21
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

#### (i) Informations complémentaires

Marque hotte Silverline

Type de hotte	Verticale
Installation	Évacuation
Commandes	Sensitive touch
Puissance du moteur	131 W
Nombre vitesse aspiration	3
Débit d'air minimum (m3/h)	245
Débit d'air max (m3/h)	628
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 245 m3/h ; V2 - 438 m3/h ; V3 - 628 m3/h
Niveau sonore min (dB)	44
Niveau sonore max (dB)	61
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 44 dB; V2 - 56 dB; V3 - 61 dB
Pression (PBEP)(PA)	419
Pression selon vitesse (PBEP)(PA)	V1 - 413 Pa ; V2 - 493 Pa ; V3 - 515 Pa
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	50
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	1 x 10 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon longue durée
Référence filtre à charbon	F009
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	C
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	D
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	3500
Code EAN	3537390456034



La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine
Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024