luisina DESIGN

Luko Noir

H22190 009

Hotte verticale Silverline Luko 90 cm coloris Noir

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A. Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 65 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 75 cm.

Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !

Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox / Verre
Couleur	Noir

Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	896
Profondeur (en mm)	390
Hauteur (en mm)	368
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	850
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1330
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	13.4
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

Informations complémentaires

Marque hotte	Silverline
Type de hotte	Verticale
Installation	Évacuation
Commandes	Sensitive touch
Puissance du moteur	210 W
Nombre vitesse aspiration	3
Débit d'air minimum (m3/h)	240
Débit d'air max (m3/h)	621
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 240 m3/h ; V2 - 452 m3/h ; V3 - 621 m3/h
Niveau sonore min (dB)	48
Niveau sonore max (dB)	65
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 48 dB ; V2 - 60 dB ; V3 - 65 dB
Pression (PBEP)(PA)	462
Pression selon vitesse (PBEP)(PA)	V1 - 390 Pa ; V2 - 485 Pa ; V3 - 508 Pa
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	40
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 3 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon longue durée
Référence filtre à charbon	F009
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	C
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Timer	Oui

Température Kelvin (°K)	3000
Code EAN	3537390383408



La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine
Tél : 02 99 00 24 24
SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634
SCD LUISINA © 1989-2024