


# Stripe Urban Effet Fonte

PRF0147738

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique B. Kit cheminée Elica (H560-990) KIT0177845 inclus. Accessoires en option : Filtre à charbon Elica CFC0140343 ; Filtre à charbon régénérable Elica CFC0162221.



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !



## Spécifications techniques

### Matériau & Coloris


Matériau	Métal
Couleur	Fonte

### Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	898
Profondeur (en mm)	137
Hauteur (en mm)	526
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	1035
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1465
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	24.2
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

### Informations complémentaires

Marque hotte	Elica
Type de hotte	Verticale
Installation	Évacuation
Commandes	Commandes tactiles 3V + 1
Puissance du moteur	265 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	304
Débit d'air max (m3/h)	603
Débit d'air boost (m3/h)	757
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 304 m3/h ; V2 - 435 m3/h ; V3 - 603 m3/h ; V4+ - 757 m3/h
Niveau sonore min (dB)	50
Niveau sonore max (dB)	65
Niveau sonore boost (dB)	69
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 50 dB ; V2 - 58 dB ; V3 - 65 dB ; V4+ - 69 dB
Pression (PBEP)(PA)	394
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	81.7
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 2,5 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option
Référence filtre à charbon	CFC0140343
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe filtration des graisses	D
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	3500



luisina  
DESIGN

*La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine*

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024