

Atria Inox

H50890 015

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A.
Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 65 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 75 cm.



Scannez-moi pour
retrouver la fiche produit !



Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Inox


Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	790
Profondeur (en mm)	295
Hauteur (en mm)	242
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	9.6
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

Informations complémentaires

Marque hotte	Silverline
Type de hotte	Encastrable
Installation	Évacuation

Puissance du moteur	275 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	239
Débit d'air max (m3/h)	576
Débit d'air boost (m3/h)	737
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 239 m3/h ; V2 - 412 m3/h ; V3 - 576 m3/h ; V4+ - 737 m3/h
Niveau sonore min (dB)	47
Niveau sonore max (dB)	66
Niveau sonore boost (dB)	69
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 47 dB ; V2 - 56 dB ; V3 - 66 dB ; V4+ - 69 dB
Puissance totale (WBEP)(W)	141.7
Pression (PBEP)(PA)	525
Pression selon vitesse (PBEP)(PA)	V1 - 332 Pa ; V2 - 497 Pa ; V3 - 516 Pa ; V4+ - 535 dB
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	24
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 3 W
Filtre à charbon	Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon actif
Référence filtre à charbon	F009
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	D
Température Kelvin (°K)	3000
Code EAN	3537390521954



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024