

# Osiris Blanc

HO0018006

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A.  
Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 50 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 70 cm.



Scannez-moi pour  
retrouver la fiche produit !



## Spécifications techniques

### Matériau & Coloris

|          |       |
|----------|-------|
| Matériau | Inox  |
| Couleur  | Blanc |

### Dimensions & Poids

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Catégorie dimension hotte (en mm) | 600 - 900 |
| Largeur (en mm)                   | 598       |
| Profondeur (en mm)                | 500       |
| Hauteur (en mm)                   | 248       |
| Diamètre de sortie d'air (en mm)  | 150       |
| Poids net (en kg)                 | 9.5       |

### Informations complémentaires

|               |            |
|---------------|------------|
| Marque hotte  | Silverline |
| Type de hotte | Murale     |
| Installation  | Évacuation |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Commandes                                     | Bouton                        |
| Puissance du moteur                           | 207 W                         |
| Nombre vitesse aspiration                     | 3                             |
| Débit d'air minimum (m3/h)                    | 245                           |
| Débit d'air max (m3/h)                        | 632                           |
| Niveau sonore min (dB)                        | 46                            |
| Niveau sonore max (dB)                        | 67                            |
| Puissance totale (WBEP)(W)                    | 121.1                         |
| Pression (PBEP)(PA)                           | 409                           |
| Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A) | 42                            |
| Eclairage                                     | Lampes LEDs                   |
| Nombre de lampes                              | 2 x 3 W                       |
| Filtre à charbon                              | Filtre à charbon inclus       |
| Types de filtres à charbon                    | Filtre à charbon longue durée |
| Référence filtre à charbon                    | F009                          |
| Filtres à graisse                             | Filtre à graisse inclus       |
| Types de filtres à graisse                    | Aluminium                     |
| Classe d'efficacité énergétique               | A                             |
| Classe d'efficacité lumineuse                 | A                             |
| Classe d'efficacité fluidodynamique           | A                             |
| Classe filtration des graisses                | C                             |
| Clapet anti-retour                            | Oui                           |
| Timer   | Oui                           |
| Température Kelvin (°K)                       | 3000                          |
| Code EAN                                      | 3537390548814                 |
| Nouveautés                                    | Oui                           |

